

REALTIDSKATALOG
FÖR
BORDSLYKTOR PÅ FOT



Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår produktdataas.

Vissa beställningsvaror eller kundunika produkter kan saknas häri. Hittar Ni inte det Ni söker är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Om katalogen skapas i samma ögonblick vi administrerar databasen, kan detta resultera i att någon vara ser konstig ut eller saknar komplett information. Vi reserverar oss för de "tryckfel" detta kan innebära.

Se denna katalog som 15 sidors inspiration till det hem du vill skapa.

It's not about what we got, It's all about what You want!

Innehåll

1		3
1.0.0.1	Arnö F.190	4
1.0.0.2	Arnö F.70	5
1.0.0.3	Aspö F.155	6
1.0.0.4	Aspö F.70	7
1.0.0.5	Ekholmen F.235	8
1.0.0.6	Ekholmen F.85	9
1.0.0.7	Trossö F.190	10
1.0.0.8	Trossö F.70	11
1.0.0.9	Kurrholmslampa	12
1.0.0.10	Kurrholmslykta	13
1.0.0.11	Wämölampa	14
1.0.0.12	Wämölykta	15

1



Arnö F.190

En klassisk fotogenlampa med oljehus i mässing.

Lampan drivs med fotogen som fylls på genom att dess fotogenbrännare skruvas loss. - oljehuset rymmer 4 dl fotogen. Ljusstyrkan är beroende av fotogenbrännarens storlek som anges i linjer (""), där en linje ungefär motsvarar ljusstyrkan hos ett mindre stearinljus. Denna modell kan även levereras elmonterad för 20W glödlampa.

Skärm ingår ej i lampans pris då skärmarna kostar olika beroende på utförande. Se alla passande skärmar i kategorin "Vestaskärmar 190 mm".

Material.....Polerad mässing

Mått (HxB)...47x21 cm (med skärm 2119V) Brinntid.....12 timmar (Beräknad brinntid vid full påfyllnad ? normalhög låga. Skärm.....Ingår ej Ljuskälla....10"" rundbrännare



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KL-N252M2	Arnö 10" /f190 (Mäs)	2 770 SEK

Arnö F.70

En klassisk fotogenlampa med oljehus i mässing.

Lampan drivs med fotogen som fylles på genom att dess fotogenbrännare skruvas loss - oljehuset rymmer 4 dl fotogen. Ljusstyrkan är beroende av fotogenbrännarens storlek som anges i linjer (""), där en linje ungefär motsvarar ljusstyrkan hos ett mindre stearinljus. Denna modell kan även levereras elmonterad för 20W glödlampa.

Se alla passande kupor i kategorin "Fotogenkupor 70 mm".

Fotogenkupa ingår ej i lampans pris då kuporna kostar olika beroende på utförande

Material.....Polerad mässing Mått (HxB)...47x15 cm (med kupa 2107E1) Brinntid.....12 timmar (Beräknad brinntid vid full påfyllnad ? normalhög låga) Skärm.....Ingår ej Ljuskälla....10"" rundbrännare



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KL-N252M1	Arnölampan 10"" Polerad mässing	2 340 SEK

Aspö F.155

En klassisk liten fotogenlampa med oljehus i mässing.

Lampan drivs med fotogen som fylls på genom att dess fotogenbrännare skruvas loss - oljehuset rymmer 2 dl fotogen. Ljusstyrkan är beroende av fotogenbrännarens storlek som anges i linjer (""), där en linje ungefär motsvarar ljusstyrkan hos ett mindre stearinljus.

Denna modell kan även levereras elmonterad för 20W glödlampa.

Skärm ingår ej i lampans pris då skärmarna kostar olika beroende på utförande. Se alla passande skärmar i kategorin "Vestaskärmar 155 mm".

Material.....Polerad mässing Mått (HxB)...36x17 cm (med skärm 2115V) Brinntid.....6 timmar*Skärm.....Ingår ej Ljuskälla....10" rundbrännare



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KL-N250M2	Aspö 10" /f155 (Mäs)	2 310 SEK

Aspö F.70

En klassisk liten fotogenlampa med oljehus i mässing.

Lampan drivs med fotogen som fylls på genom att dess fotogenbrännare skruvas loss - oljehuset rymmer 2 dl fotogen.

Ljusstyrkan är beroende av fotogenbrännarens storlek som anges i linjer (""), där en linje ungefär motsvarar ljusstyrkan hos ett mindre stearinljus.

Aspö kan även levereras elmonterad för 20W glödlampa.

Fotogenkupa ingår ej i lampans pris då kuporna kostar olika beroende på utförande. Se alla passande kupor i kategorin "Fotogenkuper 70 mm".

Material.....Polerad mässing Mått (HxB)...36x15 cm (med kupa 21078F0) Brinntid.....6 timmar* (beräknad brinntid vid full påfyllnad ? normalhög låga) Skärm.....Ingår ej Ljuskälla....10"" rundbrännare



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KL-N250M1	Aspölampan, 10"" polerad Mässing	1 945 SEK

Ekholmen F.235

En magnifik fotogenlampa på ställbar fot. Höjden på fotens metallstag går att reglera från 0 till 10 cm.

Lampan drivs med fotogen som fylls på genom att dess fotogenbrännare skruvas loss. - oljehuset rymmer 4 dl fotogen.

Ljusstyrkan är beroende av fotogenbrännarens storlek som anges i linjer (""), där en linje ungefär motsvarar ljusstyrkan hos ett mindre stearinljus.

Ekholmen kan även levereras elmonterad för 20W glödlampa.

Skärm ingår ej i lampans pris då skärmarna kostar olika beroende på utförande. Se alla passande skärmar i kategorin "Vestaskärmar 235 mm".

Material.....Polerad mässing Mått (HxB)...64-74*x26 cm (med skärm 2123V) Brinntid.....8 timmar (Beräknad brinntid vid full påfyllnad ? normalhög låga) Skärm.....Ingår ej Ljuskälla....14" rundbrännare



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KL-N256M2	Ekholmen 14" /f235 (Mäs)	3 235 SEK

Ekholmen F.85

En magnifik fotogenlampa på ställbar fot. Höjden på fotens metallstag går att reglera från 0 till 10 cm.

Lampan drivs med fotogen som fylls på genom att dess fotogenbrännare skruvas loss - oljehuset rymmer 4 dl fotogen. Ljusstyrkan är beroende av fotogenbrännarens storlek som anges i linjer (""), där en linje ungefär motsvarar ljusstyrkan hos ett mindre stearinljus.

Ekholmen kan även levereras elmonterad för 20W glödlampa.

Fotogenkupa ingår ej i lampans pris då kuporna kostar olika beroende på utförande. Se alla passande kupor i kategorin "Fotogenkuper 85 mm".

Material.....Polerad mässing Mått (HxB)...64-74*x17 cm (med kupa 2108E1) Brinntid.....8 timmar (Beräknad brinntid vid full påfyllnad ? normalhög låga) Skärm.....Ingår ej Ljuskälla....14" rundbrännare



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KL-N256M1	Ekholmen 14" /f85 (Mäs)	2 765 SEK

Trossö F.190

En fotogenlampa med oljehus i klarglas och med en vackert böljande fot.

Lampan drivs med fotogen som fylls på genom att dess fotogenbrännare skruvas loss - oljehuset rymmer 3 dl fotogen. Ljusstyrkan är beroende av fotogenbrännarens storlek som anges i linjer (""), där en linje ungefär motsvarar ljusstyrkan hos ett mindre stearinljus.

Trossö kan även levereras elmonterad för 20W glödlampa. Skärm ingår ej i lampans pris då skärmarna kostar olika beroende på utförande. Se alla passande skärmar i kategorin "Vestaskärmar 190mm"

Material.....Polerad mässing Mått (HxB)...48x21 cm (med skärm 2119V) Brinntid.....9 timmar (Beräknad brinntid vid full påfyllnad ? normalhög låga) Skärm.....Ingår ej Ljuskälla....10"" rundbrännare



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KL-N251M2	Trossö 10" /f190 (Mäs)	2 420 SEK

Trossö F.70

En fotogenlampa med oljehus i klarglas med en vackert böljande fot.

Lampan drivs med fotogen som fylls på genom att dess fotogenbrännare skruvas loss - oljehuset rymmer 3 dl fotogen.

Ljusstyrkan är beroende av fotogenbrännarens storlek som anges i linjer (”), där en linje ungefär motsvarar ljusstyrkan hos ett mindre stearinljus.

Trossö kan även levereras elmonterad för 20W glödlampa.

Se alla passande kupor i kategorin ”Fotogenkupor 70 mm”. Några av dem ovan i variantbilderna.

Fotogenkupa ingår ej i lampans pris då kuporna kostar olika beroende på utförande

Material.....Polerad mässingMått (HxB)...48x15 cm (med kupa 2107E1)Brinntid.....9 timmar (Beräknad brinntid vid full påfyllnad ? normalhög låga)Skärm.....Ingår ejLjuskälla....10” rundbrännare



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KL-N251M1	Trossölampan, 10” Polerad mässing	1 990 SEK

Kurrholmslampa

Denna fotogenlampa — eller oljelampa som lamporna ibland lite felaktigt kallas — är tillverkad i solid mässing. Lampglas och eventuell lampskärm munblåses i våra glasformar vid utvalda europeiska glasbruk. Lampan drivs med fotogen — även kallat lampolja — som fylles på genom att dess fotogenbrännare skruvas loss. Ljusstyrkan är beroende av fotogenbrännarens storlek som anges i linjer (”), där en linje ungefär motsvarar ljusstyrkan hos ett mindre stearinljus.

Lampan finns även i elmonterat utförande med en tryckströmbrytare på brännaren och en brun knoppledning. Istället för rundbrännarerör är den då försedd med ett flatbrännarerör för att ge plats åt en glödlampa av kronljusstyp.

Se alla passande skärmar i kategorin ”Vestaskärmar 190 mm”. Några visas ovan i variantbilderna.





Skärm ingår ej i lampans pris då skärmarna kostar olika beroende på utförande

Höjd: 59-71cm, justerbar
Skärmfåttning: 190 mm skärmring
Ljus-källa: 10” rundbrännare

Ytbehandling:- Polerad Mässing- Antiklackerad Mässing



PRODUKTVARIANTER		
Artnr.	Benämning	Pris



Kurrholmslykta

Denna fotogenlampa — eller oljelampa som lamporna ibland lite felaktigt kallas — är tillverkad i solid mässing. Lampglas och eventuell lampskärm munblåses i våra glasformar vid utvalda europeiska glasbruk. Lampan drivs med fotogen — även kallat lampolja — som fylles på genom att dess fotogenbrännare skruvas loss. Ljusstyrkan är beroende av fotogenbrännarens storlek som anges i linjer (”), där en linje ungefär motsvarar ljusstyrkan hos ett mindre stearinljus.

Se alla passande kupor i kategorin ”Fotogenkupor 70 mm”. Några av dem ovan i variantbilderna.

Fotogenkupa ingår ej i lampans pris då kuporna kostar olika beroende på utförande

Lampan finns även i elmonterat utförande med en tryckströmbrytare på brännaren och en brun knoppledning. Istället för rundbrännarerör är den då försedd med ett flatbrännarerör för att ge plats åt en glödlampa av kronljusstyp.


Höjd: 59-71 cm, justerbar
Skärmfattning: 70 mm kupring
Ljuskälla: 10” rundbrännare

Ytbehandling:- Polerad Mässing



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
--------	-----------	------



		
Tulip Mönstermatterad	Tulip Matterad	Tulip

Wämölampa

Denna fotogenlampa — eller oljelampa som lamporna ibland lite felaktigt kallas — är tillverkad i solid mässing. Lampglas och eventuell lampskärm munblåses i våra glasformar vid utvalda europeiska glasbruk. Lampan drivs med fotogen — även kallat lampolja — som fylls på genom att dess fotogenbrännare skruvas loss. Ljusstyrkan är beroende av fotogenbrännarens storlek som anges i linjer (”), där en linje ungefär motsvarar ljusstyrkan hos ett mindre stearinljus. Denna modell kan även levereras elmonterad för 40W glödlampa.

Se alla passande skärmar i kategorin ”Vestaskärmar 190 mm”. Några visas ovan i variantbilderna.

Skärm ingår ej i lampans pris då skärmarna kostar olika beroende på utförande

Höjd: 52 cm. Skärmfattning: 190 mm skärmring Ljuskälla: - 10” rundbrännare, eller- E-14 lamphållare, 40W

Ytbehandling:- Antiklackerad Mässing



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
--------	-----------	------

<p>ELMONTERADE BRÄNNARE</p> <p>På hemsidan visas våra fotogenlampor med fotogenbrännare. Flera av lamporna finns dock även i elmonterat utförande. Brännarens insamhälle är då yttill mot en E14-lamphållare och ringen som vekskraven sitter på är något förhöjd för att ge plats åt en strömbrytareknapp i mässing. Lampan är vidare försedd med en tvinnad, mörkbrun textilsadd som löper ut från lampfoten, eller i vissa fall från oljestapen.</p> <p>Våra elmonterade brännare är som standard försedda med ett flatbrännarör (se figur) för att ge plats åt en ordinär E14-kronljuslampa. Vid användandet av mindre ugns- eller rörglöd lampor, kan även ett rundbrännarör nyttjas.</p> 	 <p>Opalvit</p>
 <p>Champagne</p>	 <p>Mörkgrön</p>

Wämölykta

Denna fotogenlampa — eller oljelampa som lamporna ibland lite felaktigt kallas — är tillverkad i solid mässing. Lampglas och eventuell lampskärm munblåses i våra glasformar vid utvalda europeiska glasbruk. Lampan drivs med fotogen — även kallat lampolja — som fylles på genom att dess fotogenbrännare skruvas loss. Ljusstyrkan är beroende av fotogenbrännarens storlek som anges i linjer (””), där en linje ungefär motsvarar ljusstyrkan hos ett mindre stearinljus. Denna modell kan även levereras elmonterad för 40W glödlampa.

Se alla passande kupor i kategorin ”Fotogenkupor 70 mm”. Några av dem ovan i variantbilderna.

Fotogenkupa ingår ej i lampans pris då kuporna kostar olika beroende på utförande

Höjd: 52 cm. Skärmfattning: 70 mm kupringLjuskälla: - 10”” rundbrännare, eller- E-14 lamphållare, 40W

Ytbehandling:- Antiklackerad Mässing



PRODUKTVARIANTER		
Artnr.	Benämning	Pris

