

REALTIDSKATALOG
FÖR
KLOCKOR & KLOCKTORN



Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår produktdatabas.

Vissa beställningsvaror eller kundunika produkter kan saknas häri. Hittar Ni inte det Ni söker är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Om katalogen skapas i samma ögonblick vi administrerar databasen, kan detta resultera i att någon vara ser konstig ut eller saknar komplett information. Vi reserverar oss för de "tryckfel" detta kan innebära.

Se denna katalog som 8 sidors inspiration till det hem du vill skapa.

It's not about what we got, It's all about what You want!

Innehåll

| | | |
|----------|-------------------------------|----------|
| 1 | | 3 |
| 1.0.0.1 | Winchester - turret | 4 |
| 1.0.0.2 | Oxford - turret | 5 |
| 1.0.0.3 | Klockor | 7 |

1



Winchester - turet

Torn sätter en vacker och mäktig prägel på vilken byggnad den än må pryda. Kan ha specifika syften såsom ljusinsläpp, ventilationshuv, klocktorn, bas för större vindflöjel, eller som ren dekoration.

Winchester Turret är en stilren och enkel modell. Med kvadratiska paneler i sidorna som kan bestyckas med klocka eller öppna panelspjäll för ventilation. Winchester finns i 5 standardstorlekar;

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Bredd (kvadratisk) | 510 mm | 725 mm | 900 mm | 1170 mm | 1450 mm |
| Ung. Höjd (beroende på tak) | 850 mm | 1150 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2300 mm |
| Vikt | 15 kg | 25 kg | 30 kg | 60 kg | 100 kg |
| Takkombinationer | | | | | |
| Pagoda | X | X | X | X | X |
| Ogee | X | X | X | X | X |
| Double Ogee | - | - | X | X | - |
| Pyramid | X | X | X | X | X |
| Tillval | | | | | |
| Skirting Nock/ Lutande/ Flack | 1000:- | 1600:- | 2000:- | 4000:- | 6000:- |
| Lasyreffekt Torn el Skirting | 1300:- | 1500:- | 1700:- | 2800:- | 3400:- |
| Tak i Slate, Tile el Verdigris | 1200:- | 2200:- | 3200:- | 5600:- | 7600:- |
| Öppningsbar panelsida | 800:- | 800:- | 1200:- | 1600:- | 1600:- |
| Öppna panelspjäll (vent) | 2400:- | 4000:- | 4400:- | 5600:- | 7200:- |
| Spira | 1000:- | 1000:- | 1200:- | 1200:- | 1600:- |
| Klocka (se även separat sida) | 7000:- | 8000:- | 9000:- | 12000:- | 14000:- |

Tornen tillverkas som standard i vitt med blyfärgade tak, men på order i valfri RAL-kulör, och takeffekter enligt tillval. Modellerna Oxford, Winchester ? Salisbury har dessutom en mycket naturtrogen träådrad yta, och kan levereras i 4 olika lasyreffekter enligt variantbilderna ovan.

Skirtingen tillverkas till nockanslutning, till önskad lutning eller till platta tak. Välj mellan blyfärgad eller vit trä-effekt. Trä-effekten kan kombineras med lasyrtillvalen ovan. Skirtingen är en underhållsfri beklädnad av den stomme som tornet skall stå på. Stommen får byggas på plats på traditionellt vis, förslagsvis med regler och OSB/Plywood.

Som toppdekoration kan spira eller vindflöjel monteras. Se varianter av spiror i dokument att ladda ner till höger. Vindflöjlar finns i många varianter under egen produktgrupp.



PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|----------|----------------------------|------------|
| GD-TWi11 | Winchester - turet 1170 mm | 70 000 SEK |
| GD-TWi14 | Winchester - turet 1450 mm | 95 000 SEK |
| GD-TWi51 | Winchester - turet 510 mm | 15 000 SEK |
| GD-TWi72 | Winchester - turet 725 mm | 27 500 SEK |
| GD-TWi90 | Winchester - turet 900 mm | 40 000 SEK |



Ljus ek



Mörk ek



Körbär



Mahog

Oxford - turet

Torn sätter en vacker och mäktig prägel på vilken byggnad den än må pryda. Kan ha specifika syften såsom ljusinsläpp, ventilationshuv, klocktorn, bas för större vindflöjel, eller som ren dekoration.

Oxford Turret är den mest populära modellen. Med bågformade paneler i sidorna som kan bestyckas med klocka eller öppna panelspjäll för ventilation. Oxford finns i 6 standardstorlekar;

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bredd (kvadratisk) | 510 mm | 725 mm | 900 mm | 1170 mm | 1450 mm | 1800 mm |
| Ung. Höjd (beroende på tak) | 850 mm | 1150 mm | 1400 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2700 mm |
| Vikt | 15 kg | 25 kg | 30 kg | 60 kg | 100 kg | 160 kg |
| Takkombinationer | | | | | | |
| Pagoda | X | X | X | X | X | X |
| Ogee | X | X | X | X | X | X |
| Double Ogee | - | - | X | X | - | X |
| Pyramid | X | X | X | X | X | X |
| Tillval | | | | | | |
| Skirting Nock/ Lutande/ Flack | 1000:- | 1600:- | 2000:- | 4000:- | 6000:- | 8000:- |
| Lasyreffekt Torn el Skirting | 1300:- | 1500:- | 1700:- | 2800:- | 3400:- | 3800:- |
| Tak i Slate, Tile el Verdigris | 1200:- | 2200:- | 3200:- | 5600:- | 7600:- | 11600:- |
| Öppningsbar panelsida | 800:- | 800:- | 1200:- | 1600:- | 1600:- | 2000:- |
| Öppna panelspjäll (vent) | 2400:- | 4000:- | 4400:- | 5600:- | 7200:- | 11200:- |
| Spira | 1000:- | 1000:- | 1200:- | 1200:- | 1600:- | 1600:- |
| Klocka (se även separat sida) | 7000:- | 8000:- | 9000:- | 12000:- | 14000:- | 18000:- |

Tornen tillverkas som standard i vitt med blyfärgade tak, men på order i valfri RAL-kulör, och takeffekter enligt tillval. Modellerna Oxford, Winchester ? Salisbury har dessutom en mycket naturtrogen träådrad yta, och kan levereras i 4 olika lasyreffekter enligt variantbilderna ovan.

Skirtingen tillverkas till nockanslutning, till önskad lutning eller till platta tak. Välj mellan blyfärgad eller vit trä-effekt. Trä-effekten kan kombineras med lasyrtillvalen ovan. Skirtingen är en underhållsfri beklädnad av den stomme som tornet skall stå på. Stommen får byggas på plats på traditionellt vis, förslagsvis med regler och OSB/Plywood.

Som toppdekoration kan spira eller vindflöjel monteras. Se varianter av spiror i dokument att ladda ner till höger. Vindflöjlar finns i många varianter under egen produktgrupp.



PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|----------|------------------------|-------------|
| GD-TOx11 | Oxford - turet 1170 mm | 70 000 SEK |
| GD-TOx14 | Oxford - turet 1450 mm | 95 000 SEK |
| GD-TOx18 | Oxford - turet 1800 mm | 145 000 SEK |
| GD-TOx51 | Oxford - turet 510 mm | 15 000 SEK |
| GD-TOx72 | Oxford - turet 725 mm | 27 500 SEK |
| GD-TOx90 | Oxford - turet 900 mm | 40 000 SEK |



Ljus ek



Mörk ek



Kårsbark



Klockor

Klockor från Europas ledande tillverkare av klockor för offentlig miljö. Förutom fantastisk design och lågt underhåll, är de tekniskt raffinerade med val av olika styrenheter och tillbehör.

*Urtavlorna finns i 3 grundutförande:***Skeleton** - En svart, flat, öppen urtavla avsedd att fästas direkt på fasad, alternativt med opalvit akrylbakgrund.**Classic** - En konvex urtavla i genomfärgad GRP. Romerska eller arabiska (vanliga) siffror i svart eller 23,75 karat bladguld beroende på urtavlans kulör.**Traditional** - En konvex urtavla i genomfärgad GRP med upphöjd ring runt urtavlans kant. Romerska siffror i svart eller 23,75 karat bladguld beroende på urtavlans kulör.

Mekanismen Urverket är hjärtat i varje klocka och utan tvekan den viktigaste faktorn i en lyckad installation. Utan att synas förväntas den fungera felfritt, vinter som sommar, i snöstorm och regn, dag ut och dag in i många år. Varje urverk är tillverkat efter högsta möjliga specifikation i mässing och rostfritt stål, inkapslat i IP-klassat ABS-hölje.

Visarna Visarna är laserskurna ur rostfritt stål. För att säkerställa att de inte deformeras av regn, vind ? snö, är de präglade med en längsgående förstärkande rilla. Sedan är de noggrant balanserade för att inte orsaka onödigt slitage på urverket. Efter balansering följer grundmålning, pulverlackering för bästa skydd och sedan beläggning med 23,75 karats bladguld.

*Styrenheter***Resynkronizer** - Styrenhet som är förprogrammerad med vinter/sommartid inför de närmaste 20 åren. Återstartar och korregerar klockan inom 12 timmar efter ett strömavbrott.**Total control system** - Styrenhet med LCD-display som är uppkopplad mot atomur via radio. Kan styra upp till 4 klockor samtidigt.

| Diameter (mm) | 300 | 460 | 610 | 760 | 915 | 1000 | 1220 | 1500 | 1800 | 2440 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Skyddsglas | 1200:- | 1500:- | 2000:- | 2700:- | 3600:- | X | X | X | X | X |
| Urtavla ärgad koppar | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |
| Siffror/ramar i bladguld | 1200:- | 1200:- | 1200:- | 1200:- | 1200:- | 1200:- | 1200:- | 1200:- | 1200:- | 1200:- |

| | |
|--|--------|
| Kit för bakbelyst Skeleton (Lysrör, fäste ? timer) | 2400:- |
| Skymningsrelä | 800:- |

| Axellängd urverk | 30 mm | 100 mm | 250 mm | 450 mm | 600 mm |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Urtavla ? 1250 mm | Std | Std | 2400:- | 2600:- | 2900:- |
| Urtavla 1300 mm - 1840 mm | X | Std | 4000:- | Std | 4800:- |

| | |
|--|---------|
| Resynkronizer | 4000:- |
| Total control system för upp till 4 klockor | 10000:- |
| GPS uppgradering - synkronisering via satellit | 1800:- |
| Batteribackup till TCS | 1800:- |

Utöver dessa tillbehör finns elektroniska klockringningar, elektromagnetiska hammare för ringning på traditionella klockor, samt möjligheten att själv designa en klocka i vilka material eller storlekar som helst. Kontakta oss gärna för att diskutera Ert behov.

Svart Traditional Ärgad koppar Traditional Mörkblå Traditional



Grön Traditional Ljusblå Traditional Rödbrun Classic



PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|-----------|---------------------|------------|
| GD-C1103 | Klocka 1030 mm diam | 32 000 SEK |
| GD-C11244 | Klocka 2440 mm diam | 80 000 SEK |
| GD-C1125 | Klocka 1250 mm diam | 36 000 SEK |
| GD-C1154 | Klocka 1540 mm diam | 44 000 SEK |
| GD-C1184 | Klocka 1840 mm diam | 56 000 SEK |
| GD-C135 | Klocka 350 mm diam | 14 000 SEK |
| GD-C149 | Klocka 490 mm diam | 16 000 SEK |
| GD-C165 | Klocka 650 mm diam | 18 000 SEK |
| GD-C179 | Klocka 790 mm diam | 24 000 SEK |
| GD-C194 | Klocka 940 mm diam | 28 000 SEK |

Skeleton Vit Traditional Kundunik design



Skeleton urtavla



Classico



Traditional urtavla