

REALTIDSKATALOG
FÖR
FASADPANEL



Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår produktdataas.

Vissa beställningsvaror eller kundunika produkter kan saknas häri. Hittar Ni inte det Ni söker är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Om katalogen skapas i samma ögonblick vi administrerar databasen, kan detta resultera i att någon vara ser konstig ut eller saknar komplett information. Vi reserverar oss för de "tryckfel" detta kan innebära.

Se denna katalog som 19 sidors inspiration till det hem du vill skapa.

It's not about what we got, It's all about what You want!

Innehåll

1		3
1.1		4
1.1.0.1	Alm - Feather Edge	5
1.1.0.2	Alm - Square Edge	6
1.1.0.3	Alm - Waney Edge	7
1.2		8
1.2.0.1	Lärk - Feather Edge	9
1.2.0.2	Lärk - Square Edge	10
1.2.0.3	Lärk - Waney Edge	11
1.3		12
1.3.0.1	Western Red Cedar (torkad) - Halflap	13
1.3.0.2	Western Red Cedar (torkad) - Shiplap	14
1.3.0.3	Western Red Cedar (torkad) - Splayed	15
1.3.0.4	Western Red Cedar (torkad) - TG+V	16
1.3.0.5	Western Red Cedar - Feather Edge	17
1.3.0.6	Western Red Cedar - Square Edge	18
1.3.0.7	Western Red Cedar - Waney Edge	19

1




1.1

Alm - Feather Edge

Fasadpanel Alm - Feather Edge Dimensioner (kan variera med +/-3mm): 4-18x100 mm 4-18x150 mm 6-23x175 mm 6-23x200 mm
 Priserna är per löpmeter. Feather Edge panelen levereras färsk (otorkad) med rå sågad yta. Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag). Tänk på att färskt trä kan krympa med upp till 10% de första 2-3 åren. Detta varierar beroende på träslag. Den bästa tiden för montering är på hösten eller vintern.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger




PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-Elm-Feather-4-18x100	Fasadpanel, Alm, Feather edge, 4-18x100	170 SEK
VT-Elm-Feather-4-18x150	Fasadpanel, Alm, Feather edge, 4-18x150	260 SEK
VT-Elm-Feather-6-23x175	Fasadpanel, Alm, Feather edge, 6-23x175	440 SEK
VT-Elm-Feather-6-23x200	Fasadpanel, Alm, Feather edge, 6-23x200	530 SEK

Alm - Square Edge

Fasadpanel Alm - Square Edge Dimensioner: 25x100 mm 25x125 mm 25x150 mm Priserna är per löpmeter. Square Edge panelen levereras färsk (otorkad) med rå sågad yta. Brädorna levereras i längder mellan 1,8 - 3 meter. Tänk på att färskt trä kan krympa med upp till 10% de första 2-3 åren. Detta varierar beroende på träslag. Den bästa tiden för montering är på hösten eller vintern.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



Alm- Waney Edge





PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-Elm-Square-100	Fasadpanel, Alm, Rak kant, 25x100	300 SEK
VT-Elm-Square-125	Fasadpanel, Alm, Rak kant, 25x125	375 SEK
VT-Elm-Square-150	Fasadpanel, Alm, Rak kant, 25x150	450 SEK

Alm - Waney Edge

Fasadpanel Alm - Waney Edge / One Square Waney Edge= Råbarkad kant innebär att ena kanten är obearbetad (se bild 2 i annat träslag). Priserna är därmed per kvm och dimensionerna anges enbart i tjocklek. Bredden på plankorna varierar mellan ca 200-350 mm. Dimensioner (kan variera med +/-3mm): 19 mm 25 mm Waney Edge panelen levereras färsk (otorkad) med rå sågad yta. Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag). För att beräkna åtgång: Mät ytan och lägg till 30% för överlappning (minsta order 20kvm). Tänk på att färskt trä kan krympa med upp till 10% de första 2-3 åren. Detta varierar beroende på träslag. Den bästa tiden för montering är på hösten eller vintern.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



PRODUKTVARIANTER


Artnr.	Benämning	Pris
VT-Elm-Waney-19	Fasadpanel, Alm, Råbarkad kant, 19	1 760 SEK
VT-Elm-Waney-25	Fasadpanel, Alm, Råbarkad kant, 25	2 350 SEK

1.2

Lärk - Feather Edge

Fasadpanel Lärk - Feather Edge Dimensioner (kan variera med +/-3mm): 4-18x100 mm 4-18x150 mm 6-23x175 mm 6-23x200 mm Priserna är per löpmeter. Feather Edge panelen levereras färsk (otorkad) med rå sågad yta. Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag). Tänk på att färskt trä kan krympa med upp till 10% de första 2-3 åren. Detta varierar beroende på träslag. Den bästa tiden för montering är på hösten eller vintern.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



Lärk - Waney Edge


PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-Larch-Feather-4-18x100	Fasadpanel, Lärk, Feather edge, 4-18x100	75 SEK
VT-Larch-Feather-4-18x150	Fasadpanel, Lärk, Feather edge, 4-18x150	110 SEK
VT-Larch-Feather-6-23x175	Fasadpanel, Lärk, Feather edge, 6-23x175	160 SEK
VT-Larch-Feather-6-23x200	Fasadpanel, Lärk, Feather edge, 6-23x200	183 SEK

Lärk - Square Edge

Fasadpanel Lärk - Square Edge Dimensioner: 25x100 mm 25x125 mm 25x150 mm Priserna är per löpmeter. Square Edge panelen levereras färsk (otorkad) med rå sågad yta. Brädorna levereras i fallande längder från 2.0metres - 4.0metres. (Detta kan variera beroende på träslag). Tänk på att färskt trä kan krympa med upp till 10% de första 2-3 åren. Detta varierar beroende på träslag. Den bästa tiden för montering är på hösten eller vintern.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



Lärk - Waney Edge



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-Larch-Square-100	Fasadpanel, Lärk, Rak kant, 25x100	130 SEK
VT-Larch-Square-125	Fasadpanel, Lärk, Rak kant, 25x125	163 SEK
VT-Larch-Square-150	Fasadpanel, Lärk, Rak kant, 25x150	190 SEK

Lärk - Waney Edge

Fasadpanel Lärk - Waney Edge / One Square Waney Edge = Råbarkad kant innebär att ena kanten är obearbetad (se bild 2 i annat träslag). Priserna är därmed per kvm och dimensionerna anges enbart i tjocklek. Bredden på plankorna varierar mellan ca 200-350 mm. Dimensioner (kan variera med +/-3mm): 19 mm 25 mm Waney Edge panelen levereras färsk (otorkad) med rå sågad yta. Bräderna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag). För att beräkna åtgång: Mät ytan och lägg till 30% för överlappning (minsta order 20kvm). Tänk på att färskt trä kan krympa med upp till 10% de första 2-3 åren. Detta varierar beroende på träslag. Den bästa tiden för montering är på hösten eller vintern.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger




PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-Larch-Waney-19	Fasadpanel, Lärk, Råbarkad kant, 19mm	895 SEK
VT-Larch-Waney-25	Fasadpanel, Lärk, Råbarkad kant, 25mm	1 190 SEK



Lärk - Waney Edge





1.3

Western Red Cedar (torkad) - Halflap

Lufitorkad Fasadpanel Western Red Cedar (Cedar) - Halflap
Dimensioner: 20x95 mm 20x120 mm 20x145 mm
Profilerna på bild 1 är 145 mm om inget annat anges. Priserna är per löpmet.
Halflap panelen bör fästas med 2 mm mellanrum för att möjliggöra rörelse i virket. Ni måste alltid ange i meddelandefältet vilken profil ni önskar (VHL1, VHL2, VHL3, VHL4, VHL5 eller VHL6). Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag).

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasadpanel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



Shi lap - Cedar

Shi lap - Cedar

PRODUKTVARIANTER



Artnr.	Benämning	Pris
VT-Cedar-Halflap-095	Fasadpanel, Western Red Cedar, Halflap, 20x95mm	228 SEK
VT-Cedar-Halflap-120	Fasadpanel, Western Red Cedar, Halflap, 20x120mm	285 SEK
VT-Cedar-Halflap-145	Fasadpanel, Western Red Cedar, Halflap, 20x145mm	340 SEK

Western Red Cedar (torkad) - Shiplap

Lufttorkad Fasadpanel Western Red Cedar (Cedar)- Shiplap Dimensioner: 20x95

mm20x120 mm20x145 mm Profilerna på bild 1 är 145 mm om inget annat anges. Priserna är per löpmeter. Alla shiplap (VSL) profiler är utformade för att spikas synligt med undantag för VSL3 som kan monteras med dold spikning. Ni måste alltid ange i meddelandefältet vilken profil ni önskar (VSL1, VSL2 eller VSL3). Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag).

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



Shiplap - Cedar

Shiplap - Cedar

PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-Cedar-Shiplap-095	Fasadpanel, Western Red Cedar, Shiplap, 20x95mm	228 SEK
VT-Cedar-Shiplap-120	Fasadpanel, Western Red Cedar, Shiplap, 20x120mm	285 SEK
VT-Cedar-Shiplap-145	Fasadpanel, Western Red Cedar, Shiplap, 20x145mm	340 SEK

Western Red Cedar (torkad) - Splayed

Lufitorkad Fasadpanel Western Red Cedar (Ceder)- Splayed
Dimensioner: 20x95 mm 20x120 mm 20x145 mm
Priserna är per löpmeter. Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag).

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



Shiplap - Cedar





PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-Ceder-Splayed-095	Fasadpanel, Western Red Cedar, Splayed, 20x95mm	228 SEK
VT-Ceder-Splayed-120	Fasadpanel, Western Red Cedar, Splayed, 20x120mm	285 SEK
VT-Ceder-Splayed-145	Fasadpanel, Western Red Cedar, Splayed, 20x145mm	340 SEK

Western Red Cedar (torkad) - TG+V

Lufttorkad Fasadpanel Western Red Cedar (Ceder)- Tounge ? Groove with V joint description
Dimensioner: 20x95 mm 20x120 mm 20x145 mm
Profilerna på bild 1 är 145 mm om inget annat anges. Priserna är per löpmeter. Alla TG+V (VTG) profiler är utformade för att spikas synligt med undantag för VTG3 som kan monteras med dold spikning. TG+V panelen bör fästas med 2 mm mellanrum för att möjliggöra rörelse i virket. Ni måste alltid ange i meddelandefältet vilken profil ni önskar (VTG1, VTG2 eller VTG3). Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag).

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger




PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning					Pris
VT-Ceder-TG+V-095	Fasadpanel, 20x95mm	Western	Red	Cedar,	TG+V,	86 SEK
VT-Ceder-TG+V-120	Fasadpanel, 20x120mm	Western	Red	Cedar,	TG+V,	108 SEK
VT-Ceder-TG+V-145	Fasadpanel, 20x145mm	Western	Red	Cedar,	TG+V,	128 SEK

Western Red Cedar - Feather Edge

Fasadpanel Western Red Cedar - Feather Edge (Cedar - fjällpanel) Dimensioner (kan variera med +/-3mm): 4-18x100 mm 4-18x150 mm 6-23x150 mm 6-23x175 mm 6-23x200 mm Priserna är per löpmeter, min kvantitet 150 löpmeter. Feather Edge panelen levereras färsk (otorkad) med rå sågad yta. Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag). Tänk på att färskt trä kan krympa med upp till 10% de första 2-3 åren. Detta varierar beroende på träslag. Den bästa tiden för montering är på hösten eller vintern.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasadpanel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



Shiplap - Cedar

Shiplap - Cedar

PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-Cedar-Feather-4-18x100	Fasadpanel, Western Red Cedar, Feather edge, 4-18x100	153 SEK
VT-Cedar-Feather-4-18x150	Fasadpanel, Western Red Cedar, Feather edge, 4-18x150	225 SEK
VT-Cedar-Feather-6-23x150	Fasadpanel, Western Red Cedar, Feather edge, 6-23x150	300 SEK
VT-Cedar-Feather-6-23x175	Fasadpanel, Western Red Cedar, Feather edge, 6-23x175	325 SEK
VT-Cedar-Feather-6-23x200	Fasadpanel, Western Red Cedar, Feather edge, 6-23x200	450 SEK


Western Red Cedar - Square Edge

Fasadpanel Western Red Cedar (Ceder) - Square Edge Dimensioner: 25x100 mm 25x125 mm 25x150 mm 25x175 mm Priserna är per löpmetr. Square Edge panelen levereras färsk (otorkad) med rå sågad yta. Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag). Tänk på att färskt trä kan krympa med upp till 10% de första 2-3 åren. Detta varierar beroende på träslag. Den bästa tiden för montering är på hösten eller vintern.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



Shiplap - Cedar



Shiplap - Cedar



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-Ceder-Square-100	Fasadpanel, Western Red Cedar, Rak kant, 25x100	168 SEK
VT-Ceder-Square-125	Fasadpanel, Western Red Cedar, Rak kant, 25x125	225 SEK
VT-Ceder-Square-150	Fasadpanel, Western Red Cedar, Rak kant, 25x150	280 SEK
VT-Ceder-Square-175	Fasadpanel, Western Red Cedar, Rak kant, 25x175	325 SEK

Western Red Cedar - Waney Edge

Fasadpanel Western Red Cedar - Waney Edge / One Square (ceder - råbarkad kant) Waney Edge= Råbarkad kant innebär att ena kanten är obearbetad (se bild 3 i annat träslag). Priserna är därmed per kvm och dimensionerna anges enbart i tjocklek. Dimensioner (kan variera med +/-3mm): 19 mm 25 mm Waney Edge panelen levereras färsk (otorkad) med rå sågad yta. Brädorna levereras i fallande längder från 2 - 4 meter. (Detta kan variera beroende på träslag). För att beräkna åtgång: Mät ytan och lägg till 30% för överlappning (minsta order 20kvm). Tänk på att färskt trä kan krympa med upp till 10% de första 2-3 åren. Detta varierar beroende på träslag. Den bästa tiden för montering är på hösten eller vintern.

Vi kan leverera panel i flera olika träslag och i 16 olika standardprofiler, eller enligt specifika önskemål om inte våra vanliga modeller passar. Fjällpanel, råbarkad kant, fasad panel i många varianter mm mm. Se alla profiler i PDF till höger



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
VT-Ceder-Waney-19	Fasadpanel, Western Red Cedar, Råbarkad kant, 19	1 080 SEK
VT-Ceder-Waney-25	Fasadpanel, Western Red Cedar, Råbarkad kant, 25	1 490 SEK



Shiplap - Cedar



Waney Edge - Alm