

REALTIDSKATALOG FÖR ALUMINIUM



Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår produktdataas.

Vissa beställningsvaror eller kundunika produkter kan saknas häri. Hittar Ni inte det Ni söker är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Om katalogen skapas i samma ögonblick vi administrerar databasen, kan detta resultera i att någon vara ser konstig ut eller saknar komplett information. Vi reserverar oss för de "tryckfel" detta kan innebära.

Se denna katalog som 45 sidors inspiration till det hem du vill skapa.

It's not about what we got, It's all about what You want!

Innehåll

1		3
1.0.0.1	XL - Profilerade Hängrännor	4
1.0.0.2	ST- Boxformade Hängrännor	5
1.0.0.3	Aluminium Stuprör	6
1.0.0.4	Aluminium Rännvinklar - Inre	8
1.0.0.5	Aluminium Rännvinklar - Yttre	9
1.0.0.6	Aluminium Rännskarvar & Ränngavlar	10
1.0.0.7	Aluminium Vattenkupa / Rännutlopp	11
1.0.0.8	Aluminium Rännkrokar	12
1.0.0.9	Aluminium Övre rörböj / svanhals	13
1.0.0.10	Aluminium Sidledes svanhals	14
1.0.0.11	Aluminium Sockelknä	15
1.0.0.12	Aluminium Sidledes böj	16
1.0.0.13	Aluminium Grenrör	17
1.0.0.14	Aluminium Utkastare / Brunnsutkastare	18
1.0.0.15	Aluminium Fasadclips & hylsa med tapp	19
1.0.0.16	Aluminium Fasadclips & hylsa med tapp	20
1.0.0.17	Aluminium Regnvattenavledare	21
1.0.0.18	Aluminium Markbrunn m lock	22
1.0.0.19	Aluminium Rörsvep	23
1.0.0.20	Fasad-distanser bobbins	24
1.0.0.21	Rostfri skruv t. stuprör mm	25
1.0.0.22	Rostfri skruv för hängränna	26
1.0.0.23	Lövsil ´wire balloon´	27
1.0.0.24	Tätningssmassa	28
1.1		29
1.1.0.1	Vattenkupa Bellvue 285x205x250	30
1.1.0.2	Vattenkupa Bowden 475x210x525	31
1.1.0.3	Vattenkupa Castleford 363x203x410	32
1.1.0.4	Vattenkupa Castleford Liten 254x152x305	33
1.1.0.5	Vattenkupa Cheltenham 445x150x205	34
1.1.0.6	Vattenkupa Cheshire 620x245x430	35
1.1.0.7	Vattenkupa Hallam 400x160x175	36
1.1.0.8	Vattenkupa Kingston 305x203x510	37
1.1.0.9	Vattenkupa Motif 380x185x180	38
1.1.0.10	Vattenkupa Plain 255x180x170	39
1.1.0.11	Vattenkupa Pontefract 445x205x345	40
1.1.0.12	Vattenkupa Rotherham 355x225x355	41
1.1.0.13	Vattenkupa Stockford 625x280x340	42
1.1.0.14	Vattenkupa Swinton 305x162x162	43
1.1.0.15	Vattenkupa Trent 355x235x325	44
1.1.0.16	Vattenkupa York 385x205x275	45

1



XL - Profilerade Hängrännor

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningsystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas. XL-serien erbjuder det senaste skarvsystemet vilket ger stora tidsbesparingar vid montering.

XL-serien är kostnadseffektiv och har en mycket lång livslängd.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001. Hängränorna är designade för att kunna fästas direkt i takfotsbrädan, inga rännkrokar behövs. Rännkrokar finns dock om så önskas.

Längder och dimensioner Levereras i standard 3,0m och 2,0m längder.

Standard tillbehör 90° ? 135° inre och yttre rännvinklar, kupor med kvadratisk, rektangulärt eller runt utlopp. Vänster och höger rännavel, rännskarvar, silikontätning.

Special tillbehör Icke-standard rännvinklar eller specialkonfigurationer. Rännkrokar, (takfotskrokar/taksparrekrokar) och krokar för stigning/fall.

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard XL aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALXL-COGm2sv	XL COG 125x65 2,0m svart struktur	1 341 SEK
YALXL-COGm3sv	XL COG 125x65 3,0m svart struktur	2 009 SEK
YALXL-DFHR2	XL DFHR 130x100, 2,0m svart struktur	1 425 SEK
YALXL-DFHR3	XL DFHR 130x100, 3,0m svart struktur	2 146 SEK
YALXL-HR2	XL HR 125x55, 2,0m svart struktur	1 056 SEK
YALXL-HR3	XL HR 125x55, 3,0m svart struktur	1 585 SEK
YALXL-MOG12sv	XL MOG 150x100 2,0m svart struktur	1 696 SEK
YALXL-MOG13sv	XL MOG 150x100 3,0m svart struktur	2 527 SEK
YALXL-MOGm2sv	XL MOG 125x100 2,0m svart struktur	1 587 SEK
YALXL-MOGm3sv	XL MOG 125x100 3,0m svart struktur	2 364 SEK
YALXL-MOGs2sv	XL MOG 100x75 2,0m svart struktur	1 269 SEK
YALXL-MOGs3sv	XL MOG 100x75 3,0m svart struktur	1 898 SEK



ST- Boxformade Hängrännor

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

ST-serien är kostnadseffektiv och har en mycket lång livslängd.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001. Hängrännorna är designade för att kunna fästas direkt i takfotsbrädan, inga rännkrokar behövs. Rännkrokar finns dock om så önskas.


Längder och dimensioner Levereras i standard 3,0m och 2,0m längder.

Standard tillbehör 90° ? 135° inre och yttre rännvinklar, kupor med kvadratisk, rektangulärt eller runt utlopp. Vänster och höger rännavel, rännskarvar, silikontätning.

Special tillbehör Icke-standard rännvinklar eller specialkonfigurationer. Rännkrokar, (takfotskrokar/taksparrekrokar) och krokar för stigning/fall.

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard ST aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-100x75x2	ST, 100x75 mm 2,0m svart struktur	1 844 SEK
YALST-100x75x3	ST, 100x75 mm 3,0m svart struktur	2 379 SEK
YALST-125x100x2	ST, 125x100 mm 2,0m svart struktur	1 952 SEK
YALST-125x100x3	ST, 125x100 mm 3,0m svart struktur	2 485 SEK
YALST-150x100x2	ST, 150x100 mm 2,0m svart struktur	2 059 SEK
YALST-150x100x3	ST, 150x100 mm 3,0m svart struktur	2 660 SEK
YALST-150x150x2	ST, 150x150 mm 2,0m svart struktur	2 185 SEK
YALST-150x150x3	ST, 150x150 mm 3,0m svart struktur	2 768 SEK
YALST-200x150x2	ST, 200x150 mm 2,0m svart struktur	2 270 SEK
YALST-200x150x3	ST, 200x150 mm 3,0m svart struktur	3 019 SEK

Aluminium Stuprör

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningsystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

Stuprören är mycket styvare pga sitt tjockare gods än den takavvattning vi är vana vid. Därför är den mer motståndskraftig mot skador, oavsiktliga såväl som skadegörelse.

Material, design ? tillverkning Extruderade längder i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001. Rörkragarna är pressgjutna. Stuprör ur XL-serien är något tyngre, tjockare i godset och med mer välarbetade rörkragar än stuprören i ST-serien.

Längder och dimensioner Levereras i standardlängder om 3,0m, 2,0m och 1,0m, samtliga kompletta med krage

Dekorative "öron" Nyhet är att vi kan leverera XL-stuprören med dekorativa öron enligt variantbilderna ovan. Dekorationerna är också pressgjutna i aluminium, och svetsas på rörkragarna innan lackering. Priset per stuprör för dessa är +357,- ex moms. Ange önskad variant på Er order.

Standard tillbehör Utkastare, hela eller tvådelade knän, sockelknä, grenrör, böjar, lösa rörkragar med tapp, kvadratisk/rund övergång. S.k Bobbins (fasad-distanser) rekommenderar vi vid monteringen alternativt kan stuprören skruvas dikt vägg.

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men alla RAL-kulörer i slät eller stuktur-finish levereras mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.




PRODUKTVARIANTER


Artnr.	Benämning	Pris
YALST-Re1	Aluminium stuprör ST Rektangulärt, 100x75 mm 1,0m	1 761 SEK
YALST-Re2	Aluminium stuprör ST Rektangulärt, 100x75 mm 2,0m	2 009 SEK
YALST-Re3	Aluminium stuprör ST Rektangulärt, 100x75 mm 3,0m	2 242 SEK
YALST-RoL1	Aluminium stuprör ST Runt, Diam 100 mm 1,0m	1 317 SEK
YALST-RoL2	Aluminium stuprör ST Runt, Diam 100 mm 2,0m	1 617 SEK
YALST-RoL3	Aluminium stuprör ST Runt, Diam 100 mm 3,0m	1 804 SEK
YALST-RoS1	Aluminium stuprör ST Runt, Diam 75 mm 1,0m	1 217 SEK
YALST-RoS2	Aluminium stuprör ST Runt, Diam 75 mm 2,0m	1 500 SEK
YALST-RoS3	Aluminium stuprör ST Runt, Diam 75 mm 3,0m	1 671 SEK
YALST-SqL1	Aluminium stuprör ST Kvadratisk, 100x100 mm 1,0m	1 830 SEK
YALST-SqL2	Aluminium stuprör ST Kvadratisk, 100x100 mm 2,0m	2 126 SEK
YALST-SqL3	Aluminium stuprör ST Kvadratisk, 100x100 mm 3,0m	2 414 SEK
YALST-SqS1	Aluminium stuprör ST Kvadratisk, 75x75 mm 1,0m	1 685 SEK
YALST-SqS2	Aluminium stuprör ST Kvadratisk, 75x75 mm 2,0m	1 881 SEK
YALST-SqS3	Aluminium stuprör ST Kvadratisk, 75x75 mm 3,0m	2 079 SEK
YALXL-PRE1sv	Aluminium stuprör XL Rektangulärt 100x75 1,0m	1 996 SEK
YALXL-PRE2sv	Aluminium stuprör XL Rektangulärt 100x75 2,0m	2 237 SEK
YALXL-PRE3sv	Aluminium stuprör XL Rektangulärt 100x75 3,0m	2 411 SEK
YALXL-PRO1sv	Aluminium stuprör XL Runt Diam 75 1,0m	1 473 SEK
YALXL-PRO2sv	Aluminium stuprör XL Runt Diam 75 2,0m	1 756 SEK
YALXL-PRO3sv	Aluminium stuprör XL Runt Diam 75 3,0m	1 954 SEK
YALXL-PRO11sv	Aluminium stuprör XL Runt Diam 100 1,0m	1 556 SEK
YALXL-PRO12sv	Aluminium stuprör XL Runt Diam 100 2,0m	1 954 SEK
YALXL-PRO13sv	Aluminium stuprör XL Runt Diam 100 3,0m	2 179 SEK
YALXL-PSQ1sv	Aluminium stuprör XL Kvadratisk 75x75 1,0m	1 918 SEK
YALXL-PSQ2sv	Aluminium stuprör XL Kvadratisk 75x75 2,0m	2 116 SEK
YALXL-PSQ3sv	Aluminium stuprör XL Kvadratisk 75x75 3,0m	2 311 SEK



Ornamental



Fleur de lys



Cloverleaf



Aluminium Rännvinklar - Inre

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningsystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

Rainguards aluminiumprodukter är kostnadseffektiva och har mycket lång livslängd.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001. Hängränorna är designade för att kunna fästas direkt i takfotsbrädan, inga rännkrokar behövs. Rännkrokar finns dock om så önskas. .

*Vinklar*Rännvinklarna lagerförs i 90° och 135° utförande, men vi gör ofta kundanpassade vinklar till fast pris enligt nedan.

*Färg ? ytbehandling*Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

*Underhåll*Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-EAAX4-copy1	Yttre hörn Anpassad vinkel ST 150x150 mm	821 SEK
YALST-EAAX5-copy1	Yttre hörn Anpassad vinkel ST 200x150 mm	845 SEK
YALST-IA1351	Inre hörn 135° ST 100x75 mm	997 SEK
YALST-IA1352	Inre hörn 135° ST 125x100 mm	1 030 SEK
YALST-IA1353	Inre hörn 135° ST 150x100 mm	1 077 SEK
YALST-IA1354	Inre hörn 135° ST 150x150 mm	1 104 SEK
YALST-IA1355	Inre hörn 135° ST 200x150 mm	1 136 SEK
YALST-IA901	Inre hörn 90° ST 100x75 mm	892 SEK
YALST-IA902	Inre hörn 90° ST 125x100 mm	925 SEK
YALST-IA903	Inre hörn 90° ST 150x100 mm	945 SEK
YALST-IA904	Inre hörn 90° ST 150x150 mm	997 SEK
YALST-IA905	Inre hörn 90° ST 200x150 mm	1 030 SEK
YALST-IAAx1	Inre hörn Anpassad vinkel ST 100x75 mm	1 099 SEK
YALST-IAAx2	Inre hörn Anpassad vinkel ST 125x100 mm	1 134 SEK
YALST-IAAx3	Inre hörn Anpassad vinkel ST 150x100 mm	1 184 SEK
YALXL-EAAX-copy1	Yttre hörn anpassad vinkel XL COG 125x65 mm	670 SEK
YALXL-EAAXd-copy1	Yttre hörn anpassad vinkel XL DFHR 130x100 mm	746 SEK
YALXL-EAAXh-copy1	Yttre hörn anpassad vinkel XL HR 125x55 mm	613 SEK
YALXL-EAAXl-copy1	Yttre hörn anpassad vinkel XL MOG 150x100 mm	804 SEK
YALXL-EAAXm-copy1	Yttre hörn anpassad vinkel XL MOG 125x100 mm	765 SEK
YALXL-EAAXs-copy1	Yttre hörn anpassad vinkel XL MOG 100x75 mm	634 SEK
YALXL-IA135c	Inre hörn 135° XL COG 125x65 mm	992 SEK
YALXL-IA135d	Inre hörn 135° XL DFHR 130x100 mm	1 108 SEK
YALXL-IA135h	Inre hörn 135° XL HR 125x55 mm	907 SEK
YALXL-IA135l	Inre hörn 135° XL MOG 150x100mm	1 190 SEK
YALXL-IA135m	Inre hörn 135° XL MOG 125x100 mm	1 132 SEK
YALXL-IA135s	Inre hörn 135° XL MOG 100x75 mm	938 SEK
YALXL-IA90c	Inre hörn 90° XL COG 125x65 mm	736 SEK
YALXL-IA90d	Inre hörn 90° XL DFHR 130x100 mm	766 SEK
YALXL-IA90h	Inre hörn 90° XL HR 125x55 mm	681 SEK
YALXL-IA90l	Inre hörn 90° XL MOG 150x100 mm	821 SEK
YALXL-IA90m	Inre hörn 90° XL MOG 125x100 mm	766 SEK
YALXL-IA90s	Inre hörn 90° XL MOG 100x75 mm	709 SEK

Aluminium Rännvinklar - Yttre

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

Rainguards aluminiumprodukter är kostnadseffektiva och har mycket lång livslängd.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001. Häng-rännorna är designade för att kunna fästas direkt i takfotsbrädan, inga rännkrokar behövs. Rännkrokar finns dock om så önskas. .

VinklarRännvinklarna lagerförs i 90° och 135° utförande, men vi gör ofta kundanpassade vinklar till fast pris enligt nedan.

Färg ? ytbehandlingAlla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

UnderhållYeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-EA1351	Yttre hörn 135° ST 100x75 mm	997 SEK
YALST-EA1352	Yttre hörn 135° ST 125x100 mm	1 030 SEK
YALST-EA1353	Yttre hörn 135° ST 150x100 mm	1 077 SEK
YALST-EA1354	Yttre hörn 135° ST 150x150 mm	1 104 SEK
YALST-EA1355	Yttre hörn 135° ST 200x150 mm	1 136 SEK
YALST-EA901	Yttre hörn 90° ST 100x75 mm	892 SEK
YALST-EA902	Yttre hörn 90° ST 125x100 mm	925 SEK
YALST-EA903	Yttre hörn 90° ST 150x100 mm	945 SEK
YALST-EA904	Yttre hörn 90° ST 150x150 mm	997 SEK
YALST-EA905	Yttre hörn 90° ST 200x150 mm	1 030 SEK
YALST-EAAx1	Yttre hörn Anpassad vinkel ST 100x75 mm	1 099 SEK
YALST-EAAx2	Yttre hörn Anpassad vinkel ST 125x100 mm	1 134 SEK
YALST-EAAx3	Yttre hörn Anpassad vinkel ST 150x100 mm	1 184 SEK
YALST-EAAx4	Yttre hörn Anpassad vinkel ST 150x150 mm	1 215 SEK
YALST-EAAx5	Yttre hörn Anpassad vinkel ST 200x150 mm	1 251 SEK
YALXL-EA135c	Yttre hörn 135° XL COG 125x65 mm	992 SEK
YALXL-EA135d	Yttre hörn 135° XL DFHR 130x100 mm	1 108 SEK
YALXL-EA135h	Yttre hörn 135° XL HR 125x55 mm	907 SEK
YALXL-EA135l	Yttre hörn 135° XL MOG 150x100mm	1 190 SEK
YALXL-EA135m	Yttre hörn 135° XL MOG 125x100 mm	1 132 SEK
YALXL-EA135s	Yttre hörn 135° XL MOG 100x75 mm	938 SEK
YALXL-EA90c	Yttre hörn 90° XL COG 125x65 mm	736 SEK
YALXL-EA90d	Yttre hörn 90° XL DFHR 130x100 mm	766 SEK
YALXL-EA90h	Yttre hörn 90° XL HR 125x55 mm	681 SEK
YALXL-EA90l	Yttre hörn 90° XL MOG 150x100 mm	821 SEK
YALXL-EA90m	Yttre hörn 90° XL MOG 125x100 mm	766 SEK
YALXL-EA90s	Yttre hörn 90° XL MOG 100x75 mm	709 SEK
YALXL-EAxc	Yttre hörn anpassad vinkel XL COG 125x65 mm	992 SEK
YALXL-EAxd	Yttre hörn anpassad vinkel XL DFHR 130x100 mm	1 104 SEK
YALXL-EAxc	Yttre hörn anpassad vinkel XL HR 125x55 mm	907 SEK
YALXL-EAxl	Yttre hörn anpassad vinkel XL MOG 150x100 mm	1 190 SEK
YALXL-EAxc	Yttre hörn anpassad vinkel XL MOG 125x100 mm	1 132 SEK
YALXL-EAxs	Yttre hörn anpassad vinkel XL MOG 100x75 mm	938 SEK

Aluminium Rännskarvar & Ränngavlar


Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas. XL-serien erbjuder det senaste skarvsystemet vilket ger stora tidsbesparingar vid montering.

Rainguards takavvattning är kostnadseffektiv och har en mycket lång livslängd.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001. Häng-rännorna är designade för att kunna fästas direkt i takfotsbrädan, inga rännkrokar behövs. Rännkrokar finns dock om så önskas. .

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

UnderhållYeoman Rainguard XL aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-JC1	Aluminium ST Rännskarv 100x75 mm	200 SEK
YALST-JC2	Aluminium ST Rännskarv 125x100 mm	215 SEK
YALST-JC3	Aluminium ST Rännskarv 150x100 mm	215 SEK
YALST-JC4	Aluminium ST Rännskarv 150x150 mm	250 SEK
YALST-JC5	Aluminium ST Rännskarv 200x150 mm	270 SEK
YALST-SEL1	Aluminium ST Ränngavel Vänster 100x75 mm	357 SEK
YALST-SEL2	Aluminium ST Ränngavel Vänster 125x100 mm	368 SEK
YALST-SEL3	Aluminium ST Ränngavel Vänster 150x100 mm	376 SEK
YALST-SEL4	Aluminium ST Ränngavel Vänster 150x150 mm	394 SEK
YALST-SEL5	Aluminium ST Ränngavel Vänster 200x150 mm	413 SEK
YALST-SER1	Aluminium ST Ränngavel Höger 100x75 mm	357 SEK
YALST-SER2	Aluminium ST Ränngavel Höger 125x100 mm	368 SEK
YALST-SER3	Aluminium ST Ränngavel Höger 150x100 mm	376 SEK
YALST-SER4	Aluminium ST Ränngavel Höger 150x150 mm	394 SEK
YALST-SER5	Aluminium ST Ränngavel Höger 200x150 mm	413 SEK
YALXL-JCcsv	Aluminium XL Rännskarv COG 125x65 Svart	150 SEK
YALXL-JCdsv	Aluminium XL Rännskarv DFHR 130x100 Svart	142 SEK
YALXL-JChsv	Aluminium XL Rännskarv HR 125x55 Svart	124 SEK
YALXL-JClsv	Aluminium XL Rännskarv MOG 150x100 Svart	168 SEK
YALXL-JCmsv	Aluminium XL Rännskarv MOG 125x100 Svart	165 SEK
YALXL-JCsvg	Aluminium XL Rännskarv MOG 100x75 Svart	142 SEK
YALXL-SELcsv	Aluminium XL Ränngavel Vänster COG 125x65 Svart	329 SEK
YALXL-SELdsv	Aluminium XL Ränngavel Vänster DFHR 130x100 Svart	324 SEK
YALXL-SELhsv	Aluminium XL Ränngavel Vänster HR 125x55 Svart	302 SEK
YALXL-SELlsv	Aluminium XL Ränngavel Vänster MOG 150x100 Svart	359 SEK
YALXL-SElmv	Aluminium XL Ränngavel Vänster MOG 125x100 Svart	339 SEK
YALXL-SELsv	Aluminium XL Ränngavel Vänster MOG 100x75 Svart	318 SEK
YALXL-SERcsv	Aluminium XL Ränngavel Höger COG 125x65 Svart	329 SEK
YALXL-SERdsv	Aluminium XL Ränngavel Höger DFHR 130x100 Svart	324 SEK
YALXL-SERhsv	Aluminium XL Ränngavel Höger HR 125x55 Svart	302 SEK
YALXL-SERlsv	Aluminium XL Ränngavel Höger MOG 150x100 Svart	359 SEK
YALXL-SERmsv	Aluminium XL Ränngavel Höger MOG 125x100 Svart	339 SEK
YALXL-SERsv	Aluminium XL Ränngavel Höger MOG 100x75 Svart	318 SEK

Aluminium Vattenkupa / Rännutlopp

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas. XL-serien erbjuder det senaste skarvsystemet vilket ger stora tidsbesparingar vid montering.

Rainguards produkter är kostnadseffektiva och har en mycket lång livslängd.

Dimension Utloppsdelarna finns till samtliga varianter av stuprör, runda, kvadratiska eller rektangulära. Ange vilken form och dimension av stuprör utloppet skall passa/ansluta till.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001. Hängränorna är designade för att kunna fästas direkt i takfotsbrädan, inga rännkrokar behövs. Rännkrokar finns dock om så önskas. .


Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard XL aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-OP1	Aluminium ST Rännutlopp 100x75 mm	784 SEK
YALST-OP2	Aluminium ST Rännutlopp 125x100 mm	818 SEK
YALST-OP3	Aluminium ST Rännutlopp 150x100 mm	853 SEK
YALST-OP4	Aluminium ST Rännutlopp 150x150 mm	892 SEK
YALST-OP5	Aluminium ST Rännutlopp 200x150 mm	925 SEK
YALXL-OPcsv	Aluminium XL Rännutlopp COG 125x65 mm	731 SEK
YALXL-OPdsv	Aluminium XL Rännutlopp DFHR 130x100 mm	764 SEK
YALXL-OPhsv	Aluminium XL Rännutlopp HR 125x55 mm	681 SEK
YALXL-OPlsv	Aluminium XL Rännutlopp MOG 150x100 mm	812 SEK
YALXL-OPmsv	Aluminium XL Rännutlopp MOG 125x100 mm	766 SEK
YALXL-OPssv	Aluminium XL Rännutlopp MOG 100x75 mm	697 SEK




Aluminium Rännkrokar

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningsystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas. XL-serien erbjuder det senaste skarvsystemet vilket ger stora tidsbesparingar vid montering.

Varianter Samtliga hängrännor är avsedda att skruvas direkt i takfotsbräda, vilket i de flesta fall gör krokar överflödiga. Men i de fall krokar önskas erbjuder vi dessa varianter: - Takfotskrok : Profilerad krok för montering i vertikal takfotsbräda eller liknande. - Taksparrkrok : Profilerad krok som fästs i taksparre. Justerbar vinkel. - Justerbar krok : Grovt järn för inmurning alt indrivning i virke. Gängad kroktapp för att ställa fallet/lutningen.

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.


Underhåll Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.




Takfotskrok



Taksparrkrok



Justerbar krok



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-BrF1	Aluminium ST Takfotskrok 100x75 mm	152 SEK
YALST-BrF2	Aluminium ST Takfotskrok 125x100 mm	157 SEK
YALST-BrF3	Aluminium ST Takfotskrok 150x100 mm	192 SEK
YALST-BrF4	Aluminium ST Takfotskrok 150x150 mm	215 SEK
YALST-BrF5	Aluminium ST Takfotskrok 200x150 mm	228 SEK
YALST-BrR1	Aluminium ST Taksparrkrok 100x75 mm	413 SEK
YALST-BrR2	Aluminium ST Taksparrkrok 125x100 mm	424 SEK
YALST-BrR3	Aluminium ST Taksparrkrok 150x100 mm	433 SEK
YALST-BrR4	Aluminium ST Taksparrkrok 150x150 mm	483 SEK
YALST-BrR5	Aluminium ST Taksparrkrok 200x150 mm	522 SEK
YALST-BrRF1	Aluminium ST Justerbar krok 100x75 mm	511 SEK
YALST-BrRF2	Aluminium ST Justerbar krok 125x100 mm	522 SEK
YALST-BrRF3	Aluminium ST Justerbar krok 150x100 mm	538 SEK
YALST-BrRF4	Aluminium ST Justerbar krok 150x150 mm	581 SEK
YALST-BrRF5	Aluminium ST Justerbar krok 200x150 mm	657 SEK
YALXL-BrFcSv	Aluminium XL Takfotskrok COG 125x65	204 SEK
YALXL-BrFdSv	Aluminium XL Takfotskrok DFHR 130x100	204 SEK
YALXL-BrFhSv	Aluminium XL Takfotskrok HR 125x55	102 SEK
YALXL-BrFISv	Aluminium XL Takfotskrok MOG 150x100	204 SEK
YALXL-BrFmSv	Aluminium XL Takfotskrok MOG 125x100	204 SEK
YALXL-BrFsSv	Aluminium XL Takfotskrok MOG 100x75	204 SEK
YALXL-BrRcSv	Aluminium XL Taksparrkrok COG 125x65	340 SEK
YALXL-BrRdSv	Aluminium XL Taksparrkrok DFHR 130x100	340 SEK
YALXL-BrRfSv	Aluminium XL Justerbar krok COG 125x65	389 SEK
YALXL-BrRFdSv	Aluminium XL Justerbar krok DFHR 130x100	389 SEK
YALXL-BrRFhSv	Aluminium XL Justerbar krok HR 125x55	300 SEK
YALXL-BrRFISv	Aluminium XL Justerbar krok MOG 150x100	389 SEK
YALXL-BrRFmSv	Aluminium XL Justerbar krok MOG 125x100	389 SEK
YALXL-BrRFsSv	Aluminium XL Justerbar krok MOG 100x75	389 SEK
YALXL-BrRhSv	Aluminium XL Taksparrkrok HR 125x55	261 SEK
YALXL-BrRISv	Aluminium XL Taksparrkrok MOG 150x100	340 SEK
YALXL-BrRmSv	Aluminium XL Taksparrkrok MOG 125x100	340 SEK
YALXL-BrRsSv	Aluminium XL Taksparrkrok MOG 100x75	340 SEK

Aluminium Övre rörböj / svanhals

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.


Rainguards takavvattning är kostnadseffektiv och har en mycket lång livslängd.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001. Rökrargarna är av pressgjuten aluminium.

Böjarna tillverkas som standard i 102° vinkel. Andra vinklar görs på begäran utan problem. Finns i följande utförande: - Tvådelade (justerbara), offset 150-600 mm - Fast offset enligt order i spannet 0-350 mm - Fast offset enligt order i spannet 351-900 mm - Valfri offset eller form (pris på begäran)

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



Hel svanhals 102°, 0-350 resp 351-900 mm



Tvådelad svanhals 102°, 150-600mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-TO1LoR100	Aluminium ST Övre svanhals 350-900 mm offset, 100 diam svart	1 981 SEK
YALST-TO1LoR75	Aluminium ST Övre svanhals 350-900 mm offset, 75 diam svart	1 733 SEK
YALST-TO1LoRe75	Aluminium ST Övre svanhals 350-900 mm offset, 100x75 mm svart	2 142 SEK
YALST-TO1LoSq100	Aluminium ST Övre svanhals 350-900 mm offset, 100x100 mm svart	2 372 SEK
YALST-TO1LoSq75	Aluminium ST Övre svanhals 350-900 mm offset, 75x75 mm svart	1 931 SEK
YALST-TO1R100	Aluminium ST Övre svanhals 0-350 mm offset, 100 diam svart	1 556 SEK
YALST-TO1R75	Aluminium ST Övre svanhals 0-350 mm offset, 75 diam svart	1 388 SEK
YALST-TO1Re75	Aluminium ST Övre svanhals 0-350 mm offset, 100x75 mm svart	1 585 SEK
YALST-TO1Sq100	Aluminium ST Övre svanhals 0-350 mm offset, 100x100 mm svart	1 763 SEK
YALST-TO1Sq75	Aluminium ST Övre svanhals 0-350 mm offset, 75x75 mm svart	1 493 SEK
YALST-TO2Re100	Aluminium ST Övre svanhals tvådelad, 150-600 mm offset, 100x75 mm svart	2 257 SEK
YALST-TO2Ro100	Aluminium ST Övre svanhals tvådelad, 150-600 mm offset, 100 diam svart	2 057 SEK
YALST-TO2Re75	Aluminium ST Övre svanhals tvådelad, 150-600 mm offset, 75 diam svart	1 802 SEK
YALST-TO2Ro100	Aluminium ST Övre svanhals tvådelad, 150-600 mm offset, 100x100 mm svart	2 492 SEK
YALST-TO2Ro75	Aluminium ST Övre svanhals tvådelad, 150-600 mm offset, 75x75 mm svart	2 098 SEK
YALXL-TQ1SR100	Aluminium XL Övre svanhals 350-900 mm offset, 100 diam svart	2 387 SEK
YALXL-TQ1SR75	Aluminium XL Övre svanhals 350-900 mm offset, 75 diam svart	2 150 SEK
YALXL-TQ1SRE	Aluminium XL Övre svanhals 350-900 mm offset, 100x75 svart	2 573 SEK
YALXL-TQ1SSQ	Aluminium XL Övre svanhals 350-900 mm offset, 75x75 svart	2 281 SEK
YALXL-TQ2R100	Aluminium XL Övre svanhals 0-350 mm offset, 100 diam svart	2 144 SEK
YALXL-TQ2SR75	Aluminium XL Övre svanhals 0-350 mm offset, 75 diam svart	1 981 SEK
YALXL-TQ2SRE	Aluminium XL Övre svanhals 0-350 mm offset, 100x75 svart	2 244 SEK
YALXL-TQ2SSQ	Aluminium XL Övre svanhals 0-350 mm offset, 75x75 svart	2 055 SEK
YALXL-TQ2R100	Aluminium XL Övre svanhals tvådelad, 150-600 mm offset, 100 diam svart	2 144 SEK
YALXL-TQ2R75	Aluminium XL Övre svanhals tvådelad, 150-600 mm offset, 75 diam svart	1 804 SEK
YALXL-TQ2RE	Aluminium XL Övre svanhals tvådelad, 150-600 mm offset, 100x75 svart	2 057 SEK
YALXL-TQ2SQ	Aluminium XL Övre svanhals tvådelad, 150-600 mm offset, 75x75 svart	1 869 SEK

Aluminium Sidledes svanhals


Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001.

Utförande Böjar och specialdelar tillverkas i önskad offset och prissätts i spannen nedan 0-350 mm resp 351-900 mm. Ange höger eller vänster vid order/spec. Som standard är vinkeln 102°. Andra offset-mått, vinklar eller specialdelar tillverkas på order med snabba ledtider.

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-SOR	Aluminium ST Sidogående svanhals 102° rektangulär 100x75, 0-350 mm offset	1 685 SEK
YALST-SOR100	Aluminium ST Sidogående svanhals 102° rund 100 mm, 0-350 mm offset	1 885 SEK
YALST-SOR100L	Aluminium ST Sidogående svanhals 102° rund 100 mm, 350-900 mm offset	2 068 SEK
YALST-SOR75	Aluminium ST Sidogående svanhals 102° rund 75 mm, 0-350 mm offset	1 471 SEK
YALST-SOR75L	Aluminium ST Sidogående svanhals 102° rund 75 mm, 350-900 mm offset	1 811 SEK
YALST-SORL	Aluminium ST Sidogående svanhals 102° rektangulär 100x75, 350-900 mm offset	2 214 SEK
YALST-SOSq	Aluminium ST Sidogående svanhals 102° kvadratisk 75x75, 0-350 mm offset	1 580 SEK
YALST-SOSq1	Aluminium ST Sidogående svanhals 102° kvadratisk 100x100, 0-350 mm offset	1 841 SEK
YALST-SOSq1L	Aluminium ST Sidogående svanhals 102° kvadratisk 100x100, 350-900 mm offset	2 457 SEK
YALST-SOSqL	Aluminium ST Sidogående svanhals 102° kvadratisk 75x75, 350-900 mm offset	2 011 SEK
YALXL-SOR100L	Aluminium XL Sidogående svanhals 102° rund 100 diam, 350-900 mm offset	2 468 SEK
YALXL-SOR100S	Aluminium XL Sidogående svanhals 102° rund 100 diam, 0-350 mm offset	2 118 SEK
YALXL-SOR75L	Aluminium XL Sidogående svanhals 102° rund 75 diam, 350-900 mm offset	2 227 SEK
YALXL-SOR75S	Aluminium XL Sidogående svanhals 102° rund 75 diam, 0-350 mm offset	1 883 SEK
YALXL-SORL	Aluminium XL Sidogående svanhals 102° rektangulär 100x75, 350-900 mm offset	2 655 SEK
YALXL-SORS	Aluminium XL Sidogående svanhals 102° rektangulär 100x75, 0-350 mm offset	2 142 SEK
YALXL-SOSQL	Aluminium XL Sidogående svanhals 102° kvadratisk 75x75, 350-900 mm offset	2 344 SEK
YALXL-SOSQS	Aluminium XL Sidogående svanhals 102° kvadratisk 75x75, 0-350 mm offset	1 943 SEK

Aluminium Sockelknä


Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001.

Utförande Sockelknä tillverkas som standard i 135° vinkel. Andra vinklar medför inget pristillägg. Ange då önskad vinkel vid order/spec.

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-PLSR	Sockelknä ST 0-350 mm offset 100x75mm Svart	1 685 SEK
YALST-PLSR100	Sockelknä ST 0-350 mm offset 100 mm Diam Svart	1 885 SEK
YALST-PLSR100L	Sockelknä ST 350-900 mm offset 100 mm Diam Svart	2 068 SEK
YALST-PLSR75	Sockelknä ST 0-350 mm offset 75 mm Diam Svart	1 471 SEK
YALST-PLSR75L	Sockelknä ST 350-900 mm offset 75 mm Diam Svart	1 811 SEK
YALST-PLSRL	Sockelknä ST 350-900 mm offset 100x75mm Svart	2 214 SEK
YALST-PLSSq	Sockelknä ST 0-350 mm offset 75x75mm Svart	1 576 SEK
YALST-PLSSq1	Sockelknä ST 0-350 mm offset 100x100mm Svart	1 841 SEK
YALST-PLSSq1L	Sockelknä ST 350-900 mm offset 100x100mm Svart	2 457 SEK
YALST-PLSSqL	Sockelknä ST 350-900 mm offset 75x75mm Svart	2 011 SEK
YALXL-PLLR	Sockelknä 350-900 mm offset 100x75mm Svart	2 655 SEK
YALXL-PLLR100	Sockelknä 350-900 mm offset 100 diam Svart	2 468 SEK
YALXL-PLLR75	Sockelknä 350-900 mm offset 75 diam Svart	2 227 SEK
YALXL-PLLSQ	Sockelknä 350-900 mm offset 75x75mm Svart	2 346 SEK
YALXL-PLSR	Sockelknä 0-350 mm offset 100x75mm Svart	2 142 SEK
YALXL-PLSR100	Sockelknä 0-350 mm offset 100 diam Svart	2 039 SEK
YALXL-PLSR75	Sockelknä 0-350 mm offset 75 diam Svart	1 883 SEK
YALXL-PLSSQ	Sockelknä 0-350 mm offset 75x75mm Svart	1 950 SEK

Aluminium Sidledes böj

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001.

*Utförande*Böjen tillverkas som standard i 112° vinkel. Andra vinklar tillverkas vid önskemål. Ange höger eller vänster vid order/spec.

*Färg ? ytbehandling*Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

*Underhåll*Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-BR100	Aluminium ST Sidledes böj 112°, Rund 100 mm	1 217 SEK
YALST-BR75	Aluminium ST Sidledes böj 112°, Rund 75 mm	1 064 SEK
YALST-BRa100	Aluminium ST Sidledes böj 112°, Rektangulär 100x75	1 273 SEK
YALST-BSQ100	Aluminium ST Sidledes böj 112°, Kvadratisk 100x100	1 432 SEK
YALST-BSQ75	Aluminium ST Sidledes böj 112°, Kvadratisk 75x75	1 154 SEK
YALXL-BR100	Aluminium XL Sidledes böj 112°, Rund100 diam	1 639 SEK
YALXL-BR75	Aluminium XL Sidledes böj 112°, Rund75 diam	1 487 SEK
YALXL-BRa100	Aluminium XL Sidledes böj 112°, Rektangulär 100x75	1 743 SEK
YALXL-BSQ	Aluminium XL Sidledes böj 112°, Kvadratisk 75x75	1 548 SEK

Aluminium Grenrör

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001.

Utförande Grenrören tillverkas som standard i 112° vinkel. Andra vinklar levereras på begäran. Ange om förgrening skall vara höger, vänster eller framåt.

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-GR	Aluminium ST Grenrör rektangulärt 100x75	1 787 SEK
YALST-GR100	Aluminium ST Grenrör runt 100 mm	1 685 SEK
YALST-GR75	Aluminium ST Grenrör runt 75 mm	1 410 SEK
YALST-GSQ	Aluminium ST Grenrör kvadratisk 75x75 mm	1 685 SEK
YALST-GSQ1	Aluminium ST Grenrör kvadratisk 100x100 mm	1 883 SEK
YALXL-GR	Aluminium XL Grenrör rektangulärt 100x75	2 610 SEK
YALXL-GR100	Aluminium XL Grenrör runt 100 diam	2 505 SEK
YALXL-GR75	Aluminium XL Grenrör runt 75 diam	2 257 SEK
YALXL-GSQ	Aluminium XL Grenrör kvadratisk 75x75	2 316 SEK


Aluminium Utkastare / Brunnsutkastare

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001. Rörkragar är pressgjutna.

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-SHR100	Utkastare ST 100 diam mm	1 023 SEK
YALST-SHR75	Utkastare ST 75 diam mm	849 SEK
YALST-SHRe	Utkastare ST 100x75 mm	1 023 SEK
YALST-SHSq100	Utkastare ST 100x100 mm	1 119 SEK
YALST-SHSq75	Utkastare ST 75x75 mm	966 SEK
YALXL-SHR	Utkastare XL 100x75 mm	1 467 SEK
YALXL-SHR100	Utkastare XL 100 diam mm	1 426 SEK
YALXL-SHR75	Utkastare XL 75 diam mm	1 302 SEK
YALXL-SHSQ	Utkastare XL 75x75 mm	1 341 SEK

Aluminium Fasadclips & hylsa med tapp

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001.

Utförande Fasadclips (rörsvep) är pressgjutna hylsor att trä utanpå stuprören för att få ytterligare fästpunkt, t.ex i nederkant om röret skall gå ner i vattenkupa eller markbrunn. Varianten med tapp är till för att skarva på avkapade stuprör på, och på så vis få till nya stuprörslängder.

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-LSRe	Aluminium ST Fasadclips med hylsa & tapp rektangulär 100x75	498 SEK
YALST-LSReW	Aluminium ST Fasadclips rektangulär 100x75	498 SEK
YALST-LSRo100	Aluminium ST Fasadclips med hylsa & tapp rund 100 mm diam	498 SEK
YALST-LSRo100W	Aluminium ST Fasadclips rund 100 mm diam	498 SEK
YALST-LSRo75	Aluminium ST Fasadclips med hylsa & tapp rund 75 mm diam	457 SEK
YALST-LSRo75W	Aluminium ST Fasadclips rund 75 mm diam	457 SEK
YALST-LSSq1	Aluminium ST Fasadclips med hylsa & tapp kvadratisk 75x75	498 SEK
YALST-LSSq1W	Aluminium ST Fasadclips kvadratisk 75x75	498 SEK
YALST-LSSq2	Aluminium ST Fasadclips med hylsa & tapp kvadratisk 100x100	585 SEK
YALST-LSSq2W	Aluminium ST Fasadclips kvadratisk 100x100	585 SEK
YALXL-LSR	Aluminium XL Fasadclips med hylsa & tapp rektangulär 100x75	895 SEK
YALXL-LSR100	Aluminium XL Fasadclips med hylsa & tapp rund 100 diam	866 SEK
YALXL-LSR100W	Aluminium XL Fasadclips rund 100 diam	866 SEK
YALXL-LSR75	Aluminium XL Fasadclips med hylsa & tapp rund 75 diam	775 SEK
YALXL-LSR75W	Aluminium XL Fasadclips rund 75 diam	775 SEK
YALXL-LSRW	Aluminium XL Fasadclips rektangulär 100x75	895 SEK
YALXL-LSSQ	Aluminium XL Fasadclips med hylsa & tapp kvadratisk 75x75	818 SEK
YALXL-LSSQW	Aluminium XL Fasadclips kvadratisk 75x75	818 SEK

Aluminium Fasadclips & hylsa med tapp

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001.

Utförande Överföring då övergång från kvadratisk/rektangulärt stuprör till runt är önskvärt. Oftast använt för anslutning till traditionella markavlopp. Ange vilken rund dimension (75 mm eller 100 mm) som önskas.

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALST-SqrRe	Aluminium ST Square to round Connector, Rektangulär 100x75 mm	1 092 SEK
YALST-SqrS100	Aluminium ST Square to round Connector, Kvadratisk 100x100 mm	1 167 SEK
YALST-SqrS75	Aluminium ST Square to round Connector, Kvadratisk 75x75 mm	1 064 SEK
YALXL-SqrRe	Aluminium XL Square to round Connector, Rektangulär 100x75 mm	1 548 SEK
YALXL-SqrS	Aluminium XL Square to round Connector, Kvadratisk 75x75 mm	1 415 SEK

Aluminium Regnvattenavledare

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001.

Utförande Regnvattenavledare - Kit för att anordna vattenuppsamling från stupröret. Finns endast passande till XL rund 75 mm, och XL kvadratisk 75x75 mm

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALXL-RwDR75	Aluminium XL Regnvattenavledare, Rund 75 mm diam	1 265 SEK
YALXL-RwDSq75	Aluminium XL Regnvattenavledare, Kvadratisk 75x75 mm	1 302 SEK

Aluminium Markbrunn m lock

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001.

Utförande En väldigt snygg detalj istället för de orange plaströr som sticker upp runt många hus. En basenhet i gjuten aluminium som sätts på muffen på markavloppet. Sedan lock till denna - antingen blint, eller galler då den kan utgöra avrinning för omkringliggande ytor. Locken är gjutna med formanpassat urtag för XL-seriens dimensioner. (för runt 100 mm är locket inte gjutet utan tillverkat av bockad plåt)


Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALXL-DrBR100	Aluminium XL Markbrunn m Blindlock till Runt 100 mm diam	2 969 SEK
YALXL-DrBR75	Aluminium XL Markbrunn m Blindlock till Runt 75 mm diam	2 969 SEK
YALXL-DrBRE	Aluminium XL Markbrunn m Blindlock till Rektangulärt 100x75 mm	2 969 SEK
YALXL-DrBSq1	Aluminium XL Markbrunn m Blindlock till Kvadratisk 75x75 mm	2 969 SEK
YALXL-DrGR100	Aluminium XL Markbrunn m Galler till Runt 100 mm diam	2 969 SEK
YALXL-DrGR75	Aluminium XL Markbrunn m Galler till Runt 75 mm diam	2 969 SEK
YALXL-DrGRE	Aluminium XL Markbrunn m Galler till Rektangulärt 100x75 mm	2 969 SEK
	Aluminium XL Markbrunn m Galler till Kvadratisk 75x75 mm	2 969 SEK



Basenhet



Blint lock



Galler

Aluminium Rørsvep

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

Material, design ? tillverkning Extruderade profiler i aluminiumlegering enligt EN AW-6063 T6 BS EN 12020 - 2:2001.

Utförande Mer traditionella rørsvep, s.k ”timber frame brackets”. Främst lämpliga där bakomliggande yta är för smal att rymma anliggningsytan för det traditionella clipet. Finns till Kvadratisk 75x75 mm samt runt 75 mm.

Färg ? ytbehandling Alla hängrännor, stuprör och tillbehör är ytbehandlade med strukturerad polyester pulverlack för att vara underhållsfritt i många år. Svart är standardkulör, men vi levererar i valfri RAL-kulör i både slät och strukturerad finish mot ett mindre tillägg.

Underhåll Yeoman Rainguard aluminium kräver inget underhåll utöver normal säsongrensning.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALXL-TBrR75	Aluminium XL Rørsvep till runt 75 mm	426 SEK
YALXL-TBrSq75	Aluminium XL Rørsvep till kvadratisk 75 mm	426 SEK

Fasad-distanser bobbins

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

*Utförande*Fasaddistanser av nylon, s.k "bobbins". Finns i svart och vitt utförande. Vid takavvattning i andra kulörer kan också dessa målas i valfri kulör. Ger 25 mm distans mellan vägg och stuprör. Underlättar underhåll av bakomvarande fasad.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALXL-BB	Aluminium Bobbin, svart nylon	22 SEK
YALXL-BW	Aluminium Bobbin, vit nylon	22 SEK

Rostfri skruv t. stuprör mm

Yeoman Ranguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

*Utförande*Rostfri skruv med bricka och gummipackning för fixering av stuprör och stuprörsdelar. Inklusive plasthatt för att dölja skruvskallen. Plasthattar som standard i svart, men finns även i vitt och några gråa nyanser. Ange önskad kulör på order/spec.

Finns i 2 längder: 64 mm och den längre 90 mm i kombination med bobbins, alt då längden behövs för plugg i murverk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALXL-FSc64	Rostfri skruv med täckhatt 64 mm	22 SEK
YALXL-FSc90	Rostfri skruv med täckhatt 90 mm	22 SEK

Rostfri skruv för hängränna

Yeoman Ranguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

*Utförande*Rostfri skruv med bricka och gummipackning för fixering av hängrännor.6,5x32 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALXL-FSc32	Rostfri skruv för hängränna	9 SEK

Lövsil ´wire balloon´

Yeoman Rainguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

*Utförande*Lövsil för montering i hängränna.Förhindrar att löv ? grenar kommer ner i stuprören.




PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALXL-Wb	Lövsil ´wire balloon´	157 SEK

Tätningssmassa

Yeoman Ranguard Aluminium takavvattningssystem passar till många typer av byggnader, men är speciellt lämpad för nyproduktion där en klassisk eller traditionell känsla eftersträvas.

*Utförande**Tätningssmassa för hängränneskarvar. Tub för fogspruta om 400 ml*Epoxylim för t.ex limning av kapade bitar stuprör på ”skarvhylsa m. tapp” etc.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALXL-Sep	Epoxylim	705 SEK
YALXL-Ssl	Tätningssmassa för hängränna. Tub om 400 ml	157 SEK

1.1



Vattenkupa Bellvue 285x205x250

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

BELLVUE

Bredd : 285 mm Djup : 205 mm Höjd : 250 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Bellvue	Vattenkupa Bellvue 285x205x250	7 813 SEK

Vattenkupa Bowden 475x210x525

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

BOWDEN En stor vattenkupa som tåler stor avrinning från flerfamiljsbostäder eller liknande

Bredd : 475 mm Djup : 210 mm Höjd : 525 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Bowden	Vattenkupa Bowden 475x210x525	23 438 SEK

Vattenkupa Castleford 363x203x410

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

CASTLEFORD

Bredd : 363 mm Djup : 203 mm Höjd : 410 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Castleford	Vattenkupa Castleford 363x203x410	11 527 SEK

Vattenkupa Castleford Liten 254x152x305

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

CASTLFORD-LITEN

Bredd : 254 mm Djup : 152 mm Höjd : 305 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Castleford_s	Vattenkupa Castleford Liten 254x152x305	6 645 SEK

Vattenkupa Cheltenham 445x150x205

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

CHELTHENHAM

Bredd : 445 mm Djup : 150 mm Höjd : 205 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Cheltenham	Vattenkupa Cheltenham 445x150x205	9 380 SEK

Vattenkupa Cheshire 620x245x430

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

CHESHIRE En lite större vattenkupa som tåler stor avrinning från stora tak. En av de mest arbetade och dekorerade.

Bredd : 620 mm Djup : 245 mm Höjd : 430 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Cheshire	Vattenkupa Cheshire 620x245x430	20 313 SEK

Vattenkupa Hallam 400x160x175

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

HALLAM

Bredd : 400 mm Djup : 160 mm Höjd : 175 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Hallam	Vattenkupa Hallam 400x160x175	7 813 SEK

Vattenkupa Kingston 305x203x510

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

KINGSTON

Bredd : 305 mm Djup : 203 mm Höjd : 510 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Kingston	Vattenkupa Kingston 305x203x510	12 308 SEK

Vattenkupa Motif 380x185x180

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

MOTIF

Bredd : 380 mm Djup : 185 mm Höjd : 180 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Motif	Vattenkupa Motif 380x185x180	2 294 SEK

Vattenkupa Plain 255x180x170

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

PLAIN En lite enklare kupa. Fulländar den klassiska stilen på ett prisvärt sätt.

Bredd : 255 mm Djup : 180 mm Höjd : 170 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Plain	Vattenkupa Plain 255x180x170	1 206 SEK

Vattenkupa Pontefract 445x205x345

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

PONTEFRACT

Bredd : 445 mm Djup : 205 mm Höjd : 345 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Pontefract	Vattenkupa Pontefract 445x205x345	12 697 SEK

Vattenkupa Rotherham 355x225x355

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

ROTHERHAM Stilrent, klassikt formspråk. Smidig ? elegant - Vår favorit till rektangulära stuprör

Bredd : 355 mm Djup : 225 mm Höjd : 355 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Rotherham	Vattenkupa Rotherham 355x225x355	6 512 SEK

Vattenkupa Stockford 625x280x340

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

STOCKFORD En stor vattenkupa som tåler stor avrinning från flerfamiljsbostäder eller liknande.

Bredd : 625 mm Djup : 280 mm Höjd : 340 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Stockford	Vattenkupa Stockford 625x280x340	27 933 SEK

Vattenkupa Swinton 305x162x162

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

SWINTON

Bredd : 305 mm Djup : 162 mm Höjd : 162 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Swinton	Vattenkupa Swinton 305x162x162	4 298 SEK

Vattenkupa Trent 355x235x325

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

TRENT

Bredd : 355 mm Djup : 235 mm Höjd : 325 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-Trent	Vattenkupa Trent 355x235x325	8 960 SEK

Vattenkupa York 385x205x275

Vattenkupa (sk. Hopper) är den lilla detaljen som gör pricken över i, och blir et vackert blickfång på din fasad.

Aluminium vattenkuporna är pressgjutna i LM27. Som standard är de pulverlackerade i svart struktur, men mot ett litet tillägg kan de fås i valfri RAL-kulör.

YORK

Bredd : 385 mm Djup : 205 mm Höjd : 275 mm



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
YALH-York	Vattenkupa York 385x205x275	9 772 SEK